

Крепежные колонны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47


Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Артикул: 80887...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

Для позиционирования детали на столе станка 500 x 500 мм с помощью упоров Edge Locator сбоку к опорной плите необходимо монтировать две дистанционные плиты 8091101000 и 8091101100.

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8088755100

400 x 400	400	246	400	100	501	90
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Артикул: 8088755200

400 x 400	400	246	400	100	501	90
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Артикул: 8088755300

400 x 400	400	246	500	100	601	90
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----


Артикул: 8088755400

400 x 400	400	246	500	100	601	90
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Артикул: 80887...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8088755500

246	500	100	50	601	90	20
-----	-----	-----	----	-----	----	----


Артикул: 8088755600

246	500	100	50	601	90	20
-----	-----	-----	----	-----	----	----

Артикул: 80890...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

Для позиционирования детали на столе станка 500 x 500 мм с помощью упоров Edge Locator сбоку к опорной плите необходимо монтировать две дистанционные плиты 8091101000 и 8091101100.

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8089051000

400 x 400	400	326	390	100	559	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Артикул: 8089051100

400 x 400	400	326	390	100	559	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 80901...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

Для позиционирования детали на столе станка 500 x 500 мм с помощью упоров Edge Locator сбоку к опорной плите необходимо монтировать две дистанционные плиты 8091101000 и 8091101100.

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8090155000

400 x 400	400	246	362	100	523	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Артикул: 8090155100

400 x 400	400	246	362	100	523	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8090655000

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

DSG
4

Описание

Обозначение:

AST.4.4.DSG-4.300X300X300

СТОЙКА С DSG


Технические характеристики

Base plate	300 x 300 mm
Ширина	300 mm
B	201 mm
C	300 mm
E	90 mm
H	298 mm
I	80 mm

Артикул: 80906...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8090655100

300	90	201	100	523	80
-----	----	-----	-----	-----	----


Артикул: 8090655200

300	90	201	100	523	80
-----	----	-----	-----	-----	----

Артикул: 80906...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

Для позиционирования детали на столе станка 500 x 500 мм с помощью упоров Edge Locator сбоку к опорной плите необходимо монтировать две дистанционные плиты 8091101000 и 8091101100.

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8090655300

400 x 400	400	246	390	100	517	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8090655400

400 x 400	400	246	390	100	517	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8090655500

400 x 400	400	246	460	100	587	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8090655600

400 x 400	400	246	460	100	587	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8090655700

400 x 400	400	246	530	100	657	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Артикул: 8090655800

400 x 400	400	246	530	100	657	125
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 80906...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 8090655900

246	390	100	517	125
-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8090656000

246	390	100	517	125
-----	-----	-----	-----	-----

Артикул: 8091101000

Дистанционная плита

WNT \ Performance



Описание

Обозначение:

250X50X36

ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИОННАЯ

Описание:

Опорная плита 500 x 500 мм


Технические характеристики

Размер	250X50X36 mm
--------	--------------

Артикул: 8091101100

Дистанционная плита узкая

WNT \ Performance



Описание

Обозначение:

100X50X36

ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИОННАЯ УЗКАЯ

Описание:

Опорная плита 500 x 500 мм


Технические характеристики

Размер	100X50X36 mm
--------	--------------

Артикул: 80911...

Двухугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- С необработанными поверхностями зажима
- С обработанной опорной поверхностью

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911500

500 x 500	500	220	490	40	1000
-----------	-----	-----	-----	----	------

Артикул: 80911585

400 x 400	400	170	390	40	710
-----------	-----	-----	-----	----	-----


Артикул: 80911590

500 x 500	500	170	390	40	710
-----------	-----	-----	-----	----	-----

Артикул: 80911...

Двухугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сетка с шагом 50 мм
- Координаты отверстий сетки пронумерованы (горизонтально: буквы, вертикально: цифры)

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911505

500 x 500	500	220	480	40	70	150
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----

Артикул: 80911555

400 x 400	400	160	380	40	70	150
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----


Артикул: 80911560

500 x 500	500	160	380	40	70	150
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----

Артикул: 80911...

Двухугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сетка с шагом 50 мм
- Координаты отверстий сетки пронумерованы (горизонтально: буквы, вертикально: цифры)

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911505

500 x 500	500	220	480	40	70	150
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----

Артикул: 80911555

400 x 400	400	160	380	40	70	150
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----


Артикул: 80911560

500 x 500	500	160	380	40	70	150
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----

Артикул: 80911510

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Обозначение:

500X500MM.H-1000MM.KT.BR-50
СТОЙКА ОКТАГОНАЛЬНАЯ

Описание:

- 4-сторонняя, сокращенный растр


Технические характеристики

Base plate	500 x 500 mm
Ширина	500 mm
B $\pm 0,02$	340 mm
C	340 mm
D	40 mm
E	70 mm
F	175 mm
Общая длина	50 mm
H	1000 mm
I	162 mm
J	126 mm

Артикул: 80911...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- С необработанными поверхностями зажима
- С обработанной опорной поверхностью

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911520

500 x 500	500	355	350	40	1000	150	76
-----------	-----	-----	-----	----	------	-----	----

Артикул: 80911665

400 x 400	400	290	260	40	710	150	76
-----------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----


Артикул: 80911670

500 x 500	500	290	260	40	710	150	76
-----------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----

Артикул: 80911525

Восьмиугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Обозначение:

500X500MM.H-1000MM.AE.BR-50
СТОЙКА ОКТАГОНАЛЬНАЯ

Описание:

- 8-сторонняя, сетка с шагом 50 мм
- Координаты отверстий сетки пронумерованы (горизонтально: буквы, вертикально: цифры)


Технические характеристики

Base plate	500 x 500 mm
Ширина	500 mm
B $\pm 0,02$	355 mm
C $\pm 0,02$	340 mm
D	40 mm
E	70 mm
F	175 mm
Общая длина	50 mm
H	1000 mm
I	162 mm
J	126 mm

Артикул: 80911...

Треугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- С необработанными поверхностями зажима
- С обработанной опорной поверхностью

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911530

500 x 500	500	105	283	40	1000
-----------	-----	-----	-----	----	------

Артикул: 80911625

400 x 400	400	105	283	40	710
-----------	-----	-----	-----	----	-----


Артикул: 80911630

500 x 500	500	105	283	40	710
-----------	-----	-----	-----	----	-----

Артикул: 80911...

Треугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сетка с шагом 50 мм
- Координаты отверстий сетки пронумерованы (горизонтально: буквы, вертикально: цифры)

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------

Артикул: 80911535

500 x 500	500	100	277	40	70	150	50	1000
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	------

Артикул: 80911595

400 x 400	400	100	277	40	70	150	50	710
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----


Артикул: 80911600

500 x 500	500	100	277	40	70	150	50	710
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----

Артикул: 80911...

Квадратная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сокращенная сетка

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------

Артикул: 80911540

500 x 500	500	320	80	40	55	150	100	1000
-----------	-----	-----	----	----	----	-----	-----	------

Артикул: 80911685

400 x 400	400	250	70	40	55	135	100	600
-----------	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----



Артикул: 80911690

500 x 500	500	320	80	40	55	150	100	800
-----------	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

Артикул: 80911...

Квадратная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- С необработанными поверхностями зажима
- С обработанной опорной поверхностью

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911545

500 x 500	500	330	40	1000
-----------	-----	-----	----	------

Артикул: 80911695

400 x 400	400	260	40	600
-----------	-----	-----	----	-----



Артикул: 80911700

500 x 500	500	330	40	800
-----------	-----	-----	----	-----

Артикул: 80911...

Квадратная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сетка с шагом 50 мм
- Координаты отверстий сетки пронумерованы (горизонтально: буквы, вертикально: цифры)

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------	-----------

Артикул: 80911550

500 x 500	500	320	40	55	120	50	1000
-----------	-----	-----	----	----	-----	----	------

Артикул: 80911675

400 x 400	400	250	40	55	120	50	600
-----------	-----	-----	----	----	-----	----	-----


Артикул: 80911680

500 x 500	500	320	40	55	120	50	800
-----------	-----	-----	----	----	-----	----	-----

Артикул: 80911...

Двухугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сокращенная сетка

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911565

400 x 400	400	160	380	40	70	175
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----


Артикул: 80911570

500 x 500	500	160	380	40	70	175
-----------	-----	-----	-----	----	----	-----

Артикул: 80911...

Двухугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

MNG

Описание

Описание:

- 4 прямоугольных опорных плиты MNG, установленных на поверхностях зажима

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	G1 (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	-----------

Артикул: 80911575

400 x 400	400	160	380	40	70	30	200	300	710
-----------	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----


Артикул: 80911580

500 x 500	500	160	380	40	70	30	200	300	710
-----------	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

Артикул: 80911...

Треугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сокращенная сетка

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------	------------	-----------

Артикул: 80911605

400 x 400	400	100	277	40	70	175	80	100	50	710
--------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----	-----


Артикул: 80911610

500 x 500	500	100	277	40	70	175	80	100	50	710
--------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----	-----

Артикул: 80911...

Треугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Краткие характеристики:



Описание

Описание:

- 9 круглых опорных плит MNG, установленных на поверхностях зажима

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

Артикул: 80911615

400 x 400	400	100	40	70	30	200
-----------	-----	-----	----	----	----	-----


Артикул: 80911620

500 x 500	500	100	40	70	30	200
-----------	-----	-----	----	----	----	-----

Артикул: 80911...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сокращенная сетка

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911636

400 x 400	400	280	250	40	70	175	50	710	146	74
--------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	----


Артикул: 80911641

500 x 500	500	280	250	40	70	175	50	710	146	74
--------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	----

Артикул: 80911...

Восьмиугольная крепежная стойка

WNT \ Performance



Описание

Описание:

- Сокращенная сетка

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

Артикул: 80911646

400 x 400	400	280	250	40	70	175	50	710	104	104
--------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----


Артикул: 80911651

500 x 500	500	280	250	40	70	175	50	710	104	104
--------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----

Артикул: 80911...

Крестовая крепежная стойка

WNT \ Performance



Краткие характеристики:



Описание

Описание:

- 12 круглых опорных плит MNG, установленных на поверхностях зажима

Base plate (mm)	Ширина (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Общая длина (mm)
--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

Артикул: 80911655

400 x 400	400	250	40	70	30	200
-----------	-----	-----	----	----	----	-----

Артикул: 80911660

500 x 500	500	250	40	70	30	200
-----------	-----	-----	----	----	----	-----

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	