

Сменные многогранные пластины

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

HNMH



Обозначение	IC mm	APMX mm	S mm	D1 mm	KRINS	NOI
HNMH 221550S60-R51	38	8	15,00	9,2	50°	6
HNMH 221550S60-R57	38	8	15,00	9,2	50°	6
HNMH 281850S60-R51	50	12	18,00	12,2	50°	6
HNMH 281850S60-R57	50	12	18,00	12,2	50°	6

P		
M		
K		
N		
S		
H		
O		

Комплектующие

HN.. 22..	53200	54100
HN.. 28..	52500	54200




Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...

Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

HNMJ



NEW	NEW	NEW	NEW
-R51 CTCP625	-R51 CTCP635	-R57 CTCP625	-R57 CTCP635
DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
HNMJ	HNMJ	HNMJ	HNMJ
74 017 ...	74 017 ...	74 019 ...	74 019 ...
48100	08100	48100	08100
	02100		02100
	06100		06100



Обозначение	IC mm	APMX mm	S mm	D1 mm	KRINS	NOI
HNMJ 131050S60-R51	22	4	10,00	7,2	50°	12
HNMJ 131050S60-R57	22	4	10,00	7,2	50°	12
HNMJ 221550S60-R51	38	8	15,00	9,2	50°	12
HNMJ 221550S60-R57	38	8	15,00	9,2	50°	12
HNMJ 281850S60-R51	50	12	18,00	12,2	50°	12
HNMJ 281850S60-R57	50	12	18,00	12,2	50°	12
P						
M						
K						
N						
S						
H						
O						

Зажимной винт режущей пластины	Зажимной винт режущей пластины	Твердосплавная выравнивающая пластина
70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
53000	53200 52500	54000 54100 54200

Комплектующие


HN.. 13..			
HN.. 22..			
HN.. 28..			

LNGF



LNGF	LNGF	LNGF
74 020 ...	74 020 ...	74 020 ...
	42300	
72400	42400	02400
	42500	
	42600	

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI			
LNGF 231025S42-R50	23	3	10,00	25°	40	20	4			
LNGF 231025S50-R50	23	3	10,00	25°	40	20	4		72400	
LNGF 231225S42-R50	23	3	12,00	25°	40	20	4			42300
LNGF 231225S50-R50	23	3	12,00	25°	40	20	4			42400
										42500
										42600
P									•	•
M									•	•
K									○	
N										
S									•	•
H										
O										



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

52600



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

54300

Комплектующие


LN.. 23..

LNGF




-R51
CTCP615

DRAGONSKIN




-R51
CTCP625

DRAGONSKIN



-R51
CTCP635

DRAGONSKIN



LNGF
74 021 ...

LNGF
74 021 ...

LNGF
74 021 ...

	72300	42300	
	72400	42400	
		42200	
	72800	42800	
	72900	42900	
		42600	02600
		42700	02700

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI			
LNGF 231025S42-R51	23	3	10,00	25°	40	20	4			
LNGF 231025S50-R51	23	3	10,00	25°	40	20	4			
LNGF 231025P50-R51	23	3	10,00	25°	40	20	4			
LNGF 231225S42-R51	23	3	12,00	25°	40	20	4			
LNGF 231225S50-R51	23	3	12,00	25°	40	20	4			
LNGF 231225P50-R51	23	3	12,00	25°	40	20	4			
LNGF 231225P60-R51	23	3	12,00	25°	40	20	4			
P								•	•	•
M								•	•	•
K								○		
N										
S								•	•	•
H										
O										

Комплектующие

LN.. 23..



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

52600




Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

54300

LNGF



LNGF
74 022 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI	
LNGF 231225S43-R59	23	3	12,00	25°	40	20	4	42300
LNGF 231225P43-R59	23	3	12,00	25°	40	20	4	42400
LNGF 231225S53-R59	23	3	12,00	25°	40	20	4	42500
LNGF 231225S55-R59	23	3	12,00	25°	40	20	4	42100
LNGF 231225P53-R59	23	3	12,00	25°	40	20	4	42600
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								




Комплектующие

LN.. 23..

52600


54300

NNUX



-M45
СТСР635

DRAGONSKIN



NNUX
74 005 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI	
NNUX 201020P53-M45	20	2,5	10,0	20°	28	7	6	04100
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...




Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие


NN.. 20..	53000	54700
-----------	-------	-------

NNUX



-M46
CTCP125

DRAGONSKIN



NNUX
74 006 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	CEMR mm	IC mm	D1 mm	NOI	
NNUX 201000S42-M46	20	2,5	10,0	12	28	7	6	64100
P								●
M								○
K								
N								
S								●
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...




Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие

NN.. 20..	53000	54700
-----------	-------	-------

NNUX



-M46 CTCP615	-M46 CTCP625	-M46 CTCP635
DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		
NNUX 74 006 ...	NNUX 74 006 ...	NNUX 74 006 ...
72300	42300	
72400	42400	02400
	42200	02200

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI			
NNUX 150820S42-M46	15	2	8,00	20°	22	7	6			
NNUX 150820S50-M46	15	2	8,00	20°	22	7	6			
NNUX 150820P60-M46	15	2	8,00	20°	22	7	6			
P								•	•	•
M								•	•	•
K								○		
N										
S								•	•	•
H										
O										



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...

53000



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

54600

Комплектующие


NN.. 15..

NNXX



-M40
СТСР615

DRAGONSKIN



NNXX
74 024 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI	
NNXX 201020S50-M40	20	2,5	10,00	20°	28	7	6	72100
P								•
M								•
K								○
N								
S								•
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...




Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие

NN.. 20..	53000	54700
-----------	-------	-------

NNUX



NEW

-M43
CTCP605

-M43
CTCP615

-M43
CTCP625





-M43
CTCP635

DRAGONSKIN

DRAGONSKIN

DRAGONSKIN

DRAGONSKIN



NNUX

NNUX

NNUX

NNUX

74 064 ...

74 064 ...

74 064 ...

74 064 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI				
NNUX 201020P30-M43	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		44101	74100	
NNUX 201020S42-M43	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		44401	74400	
NNUX 201020S50-M43	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		44501	74500	44400
NNUX 201020P50-M43	20	2,5	10,00	20°	28	7	6			74200	44200
NNUX 201020S60-M43	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		44601		
NNUX 201020P60-M43	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		44301	74300	44300
P									•	•	•
M										•	•
K									○	○	
N									○		
S										•	•
H											•
O											



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...



Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...


Комплектующие

NN.. 20..

53000


54700

NNUX



-M41
CTCP615

DRAGONSKIN



NNUX
74 067 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI	
NNUX 201020S50-M41	20	2,5	10,0	20°	28	7	6	74100
P								•
M								•
K								○
N								
S								•
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...





Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие

NN.. 20..	53000	54700
-----------	-------	-------

NNUX




Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI		
NNUX 201020P30-M48	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		74000
NNUX 201020S42-M48	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		74200
NNUX 201020S50-M48	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		74300
NNUX 201020S60-M48	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		74400
NNUX 201020P60-M48	20	2,5	10,00	20°	28	7	6		74100
P								●	●
M								●	●
K								○	
N									
S								●	●
H									
O									



Комплектующие

NN.. 20..	53000	54700
-----------	-------	-------

RNGH



-R50
CTCP635

DRAGONSKIN

RNGH

74 027 ...

06100

-R55
CTCP635

DRAGONSKIN

RNGH

74 070 ...

06100

-R56
CTCP635

DRAGONSKIN

RNGH

74 028 ...

06000
06100

Обозначение	IC mm	APMX mm	S mm	D1 mm	NOI			
RNGH 381200P15-R50	38	7	12,00	12,7	5			
RNGH 381200P15-R55	38	7	12,00	12,7	5			
RNGH 381200E00-R56	38	7	12,00	12,7	5			
RNGH 381200P15-R56	38	7	12,00	12,7	5			
P							•	•
M							•	•
K								
N								
S							•	•
H								
O								

Комплектующие

RN.. 38..								
							52500	55100

Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...


52500

Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...


55100

RNGX



-R56
CTCP635

DRAGONSKIN



RNGX
74 029 ...

Обозначение	IC mm	APMX mm	S mm	D1 mm	NOI	
RNGX 381200E00-R56	38	7	12,00	8,8	5	06100
P						•
M						•
K						
N						
S						•
H						
O						



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...

52200



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

55100

Комплектующие

RN.. 38..

RNMH




Обозначение	IC mm	APMX mm	S mm	D1 mm	NOI		
RNMH 200800E00-R50	20	3	8,00	7	5		
RNMH 200800E00-R56	20	3	8,00	7	5		
RNMH 200800P15-R56	20	3	8,00	7	5		
RNMH 281000E00-R50	28	5	10,50	9	5		
RNMH 281000E00-R56	28	5	10,50	9	5		
RNMH 281000P15-R56	28	5	10,50	9	5		
P							
M							
K							
N							
S							
H							
O							

Комплектующие

RN.. 20..	53000		54900
RN.. 28..		52200	55000



RNMX/RNMH



	-R55 CTCP630	-R55 CTCP635	-R56 CTCP630	-R56 CTCP635
	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
	RNMH	RNMH	RNMH	RNMH
	74 031 ...	74 031 ...	74 032 ...	74 032 ...
	06101	06100	06301	06200
				06300

Обозначение	IC mm	APMX mm	S mm	D1 mm	NOI
RNMX 5018MOE00-R50	50	9	18,00	12,7	5
RNMH 5018MOE00-R55	50	9	18,00	12,7	5
RNMH 5018MOE00-R56	50	9	18,00	12,7	5
RNMH 5018MOP15-R56	50	9	18,00	12,7	5

P					
M					
K					
N					
S					
H					
O					

Комплектующие




RN.. 50..

Зажимной винт режущей пластины	Твердосплавная выравнивающая пластина
70 950 ...	70 950 ...
52500	55200

Артикул: 7403306100

RNMX

CERATIZIT \ Performance



Краткие характеристики:

DRAGONSKIN



Применимость по материалам:





Описание

Обозначение:
RNMX 5018МОЕ00-R50 CTCP635
ПЛАСТИНА ТВЕРДОСПЛАВНАЯ

Технические характеристики

Длина режущей части, макс. APMX	9 mm
Высота режущей кромки S/s	18 mm
Диам. крепёжного отверстия D1/d ₁	12,7 mm
Вписанная окружность IC/d	50 mm
Количество используемых граней NOI	5
Тип упрочняющей фаски режущей кромки FLSC	E00
Стружколом (Ceratizit) CBMD	-R50
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP635

TNGT




Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI		
TNGT 220815S42-F46	22	1	8,00	15°	19	8	3		72100
TNGT 220815S50-F46	22	1	8,00	15°	19	8	3		72200
P									•
M									•
K									○
N									
S									•
H									
O									



Комплектующие


TN.. 22..	822	55300
-----------	-----	-------

WNGU



-M46
CTCP625

DRAGONSKIN



WNGU
74 041 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI	
WNGU 101025S55-M46	10	3	10,00	25°	22	6	6	40100
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...



Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...



Комплектующие

WN.. 10..

52900

55900

WNGU





Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI			
WNGU 151015E00-M50	15	3	10,00	15°	22	8	6		72500	42500 02500
WNGU 151015S42-M50	15	3	10,00	15°	22	8	6		72200	42200
WNGU 151015S50-M50	15	3	10,00	15°	22	8	6		72300	42300 02300
WNGU 151015P60-M50	15	3	10,00	15°	22	8	6			42100 02100
P									•	• •
M									•	• •
K									○	
N										
S									•	• •
H										
O										



Комплектующие

WN.. 15..	53000	56000
-----------	-------	-------

WNGU





Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI			
WNGU 151015S50-M52	15	3	10,00	15°	22	8	6		72200	42200
WNGU 151015P60-M52	15	3	10,00	15°	22	8	6			42100
P									•	•
M									•	•
K									○	
N										
S									•	•
H										
O										



Комплектующие

WN.. 15..	53000	56000
-----------	-------	-------

WNEU



Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI			
WNEU 161325S42-R50	16	7	13,00	25°	32	9	6		70100	
WNEU 161325S50-R50	16	7	13,00	25°	32	9	6		70200	40200 00200
WNEU 161425S42-R50	16	7	14,00	25°	32	9	6		70500	
WNEU 161425S50-R50	16	7	14,00	25°	32	9	6		70600	40600
P									•	• •
M									•	• •
K									○	
N										
S									•	• •
H										
O										


Комплектующие

WN.. 16..



52300 55800

WNEU



-R51
H216T

DRAGONSKIN



WNEU
74 038 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI	
WNEU 161325P50-R51	16	7	13,00	25°	32	9	6	10102
P								
M								
K								●
N								○
S								●
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...

52300



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

55800

Комплектующие

WN.. 16..

WNEU




Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI		
WNEU 161325S42-R55	16	7	13,00	25°	32	9	6		
WNEU 161325S50-R55	16	7	13,00	25°	32	9	6		
WNEU 161425S42-R55	16	7	14,00	25°	32	9	6		
WNEU 161425S50-R55	16	7	14,00	25°	32	9	6		
P								•	•
M								•	•
K								○	
N									
S								•	•
H									
O									

Комплектующие

WN.. 16..	52300	55800
-----------	-------	-------




WNEU



NEW

-R59
CTCP625

DRAGONSKIN



WNEU

74 040 ...

Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	D1 mm	NOI	
WNEU 161325S45-R59	16	7	13,00	25°	32	9	6	40300
WNEU 161325S55-R59	16	7	13,00	25°	32	9	6	40200
WNEU 161325P55-R59	16	7	13,00	25°	32	9	6	40400
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								



Зажимной
винт режущей
пластины

70 950 ...



Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...


Комплектующие

WN.. 16..

52300

55800

WNEF



-R50 CTCP625	-R50 CTCP635	-R55 CTCP625	-R55 CTCP635
DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
WNEF 74 035 ...	WNEF 74 035 ...	WNEF 74 036 ...	WNEF 74 036 ...


Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	NOI				
WNEF 161325S50-R50	16	7	13,00	25°	32	6		40200		
WNEF 161325P50-R50	16	7	13,00	25°	32	6		40400	00400	
WNEF 161325P60-R50	16	7	13,00	25°	32	6		40100	00100	
WNEF 161325S50-R55	16	7	13,00	25°	32	6				40100 00100
P								•	•	• •
M								•	•	• •
K										
N										
S								•	•	• •
H										
O										

Зажимной винт выравнивающей пластины	Твердосплавная выравнивающая пластина
70 950 ...	70 950 ...
52600	55600

Комплектующие

WN.. 16..

WNMF



-M41
CTCP615

DRAGONSKIN



WNMF

74 044 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	NOI	
WNMF 110615S50-M41	11	2	6,00	15°	16	6	70100
P							•
M							•
K							○
N							
S							•
H							
O							



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

53100



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

55400

Комплектующие

WN.. 11..

WNMF



NEW

-R51
CTCP615

DRAGONSKIN

WNMF

74 047 ...

NEW

-R51
CTCP625

DRAGONSKIN

WNMF

74 047 ...

NEW

-R51
CTCP635

DRAGONSKIN

WNMF

74 047 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	NOI			
WNMF 96S00-R51	16	6	9,00	30°	28	6			06300
WNMF 96S53-R51	16	6	9,00	30°	28	6	76000	46000	
WNMF 96P73-R51	16	6	9,00	30°	28	6	76400	46400	
WNMF 96P93-R51	16	6	9,00	30°	28	6	76500	46500	
P							•	•	•
M							•	•	•
K							○		
N									
S							•	•	•
H									
O									

Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

53100

Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

56200

Комплектующие

WN.. 96..

WNMF



H216T



WNMF
74 049 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	NOI	
WNMF 96-P50 H216T	16	6	9,00	30°	28	6	16202
P							
M							
K							●
N							○
S							●
H							
O							



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

53100



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

56200

Комплектующие

WN.. 96..

WNEF



NEW

-R59
СТСП625

DRAGONSKIN

WNEF
74 072 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	IC mm	NOI	
WNEF 161325S45-R59	16	7	13,00	25°	32	6	40100
WNEF 161325S55-R59	16	7	13,00	25°	32	6	40200
WNEF 161325P55-R59	16	7	13,00	25°	32	6	40300
P							•
M							•
K							
N							
S							•
H							
O							

Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

52600

Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

55600


Комплектующие

WN.. 16..

YNGX



-M50
СТСР635
DRAGONSKIN



YNGX
74 058 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI	
YNGX 150815S50-M50	15	3	8,00	15°	31	12	4	02100
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...




Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие

YNGX 150815	53100	57000
-------------	-------	-------

YNGX

**-R52**
CTCP635

DRAGONSKIN



YNGX

74 060 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI	
YNGX 150820S42-R52	15	3,5	8,00	20°	31	12	4	02200
YNGX 150820S57-R52	15	3,5	8,00	20°	31	12	4	02300
YNGX 150820P57-R52	15	3,5	8,00	20°	31	12	4	02100
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								


Зажимной винт
выравнивающей
пластины**70 950 ...**Твердосплавная
выравнивающая
пластина**70 950 ...**

Комплектующие

YNGX 150820


53100**57100**

YNGX



-R52
CTCP615

DRAGONSKIN



YNGX
74 060 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI	
YNGX 171215S55-R52	17	4	12,00	15°	37	18	4	74200
P								•
M								•
K								○
N								
S								•
H								
O								



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...




Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие


YNGX 171215	53100	57200
-------------	-------	-------

YNUX



-M50
СТСР625

DRAGONSKIN



YNUX
74 063 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI	
YNUX 100615S50-M50	10	2	6,00	15°	22	10	4	40100
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								



Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...

53100



Твердосплавная
выравнивающая
пластина


70 950 ...

56900

Комплектующие

YNUX 100615


YNUF



NEW

-M50
CTCP605

DRAGONSKIN




YNUF

74 007 ...

-M50
CTCP615

DRAGONSKIN




YNUF

74 007 ...

-M50
CTCP625

DRAGONSKIN




YNUF

74 007 ...

-M50
CTCP635

DRAGONSKIN



YNUF

74 007 ...

Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI				
YNUF 170820P30-M50	17	1,5	8,00	20°	31	12	4	40701	70700		
YNUF 170820S42-M50	17	1,5	8,00	20°	31	12	4	40101	70100		
YNUF 170820S50-M50	17	1,5	8,00	20°	31	12	4	40201	70200	40100	00200
YNUF 170820S60-M50	17	1,5	8,00	20°	31	12	4	40301	70300	40300	
YNUF 170820P60-M50	17	1,5	8,00	20°	31	12	4	40401	70400	40400	00400
YNUF 200920P30-M50	20	2,0	9,00	20°	37	18	4	42101	72100	42100	
YNUF 200920S42-M50	20	2,0	9,00	20°	37	18	4	42201	72200	42200	
YNUF 200920S50-M50	20	2,0	9,00	20°	37	18	4	42301	72300	42300	
YNUF 200920S60-M50	20	2,0	9,00	20°	37	18	4	42401	72400	42400	
YNUF 200920P60-M50	20	2,0	9,00	20°	37	18	4	42501	72500	42500	
YNUF 201220P30-M50	20	2,0	12,00	20°	37	18	4	42601	72600		
YNUF 201220S42-M50	20	2,0	12,00	20°	37	18	4	42701	72700		
YNUF 201220S50-M50	20	2,0	12,00	20°	37	18	4	42801	72800	42700	02800
YNUF 201220S60-M50	20	2,0	12,00	20°	37	18	4	42901	72900	42800	
YNUF 201220P60-M50	20	2,0	12,00	20°	37	18	4	43001	73000	42900	03000
YNUF 241020P30-M50	24	1,2	10,00	20°	35	15	4	44101			
YNUF 241020S42-M50	24	1,2	10,00	20°	35	15	4	44201			
YNUF 241020S50-M50	24	1,2	10,00	20°	35	15	4	44301			
YNUF 241020S60-M50	24	1,2	10,00	20°	35	15	4	44401			
YNUF 241020P60-M50	24	1,2	10,00	20°	35	15	4	44501			
YNUF 271220P30-M50	27	2,0	12,00	20°	43	18	4	46101			
YNUF 271220S42-M50	27	2,0	12,00	20°	43	18	4	46201	76200	46200	
YNUF 271220S50-M50	27	2,0	12,00	20°	43	18	4	46301	76300	46300	06300
YNUF 271220S60-M50	27	2,0	12,00	20°	43	18	4	46401	76400		
YNUF 271220P60-M50	27	2,0	12,00	20°	43	18	4	46501	76500	46500	06500
P								•	•	•	•
M									•	•	•
K								○	○		
N								○			
S									•	•	•
H											
O											

Зажимной винт
выравнивающей
пластины

70 950 ...


Твердосплавная
выравнивающая
пластина

70 950 ...

Комплектующие

YNUF 17..	53100	56300
YNUF 20..	52600	56400
YNUF 24..	52600	56600
YNUF 27..	52600	56700

YNUF



YNUF 74 009 ...	YNUF 74 009 ...	YNUF 74 009 ...
40501	70500	
40601	70600	40600
40201	70200	40200
40301	70300	40300
40101	70100	40100
42201	72200	
42401	72400	42400
42501	72500	42500
42601	72600	42600
42301	72300	42300
42701	72700	
42901	72900	42900
43001	73000	43000
43101	73100	43100
42801	72800	42800

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI
YNUF 170820P30-M48	17	1,5	8,00	20°	31	12	4
YNUF 170820S42-M48	17	1,5	8,00	20°	31	12	4
YNUF 170820S50-M48	17	1,5	8,00	20°	31	12	4
YNUF 170820S60-M48	17	1,5	8,00	20°	31	12	4
YNUF 170820P60-M48	17	1,5	8,00	20°	31	12	4
YNUF 200920P30-M48	20	2,0	9,00	20°	37	18	4
YNUF 200920S42-M48	20	2,0	9,00	20°	37	18	4
YNUF 200920S50-M48	20	2,0	9,00	20°	37	18	4
YNUF 200920S60-M48	20	2,0	9,00	20°	37	18	4
YNUF 200920P60-M48	20	2,0	9,00	20°	37	18	4
YNUF 201220P30-M48	20	2,0	12,00	20°	37	18	4
YNUF 201220S42-M48	20	2,0	12,00	20°	37	18	4
YNUF 201220S50-M48	20	2,0	12,00	20°	37	18	4
YNUF 201220S60-M48	20	2,0	12,00	20°	37	18	4
YNUF 201220P60-M48	20	2,0	12,00	20°	37	18	4


P	•	•	•
M		•	•
K	○	○	
N	○		
S		•	•
H			
O			



Комплектующие

YNUF 17..	53100	56300
YNUF 20..	52600	56400

YNUR



-M40 CTCP615	-M40 CTCP625	-M40 CTCP635
DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
YNUR 74 062 ...	YNUR 74 062 ...	YNUR 74 062 ...
74100	44100	04100



Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	NOI			
YNUR 271220S50-M40	27	3	12,00	20°	38	18	2			
P									•	•
M									•	•
K									○	
N										
S									•	•
H										
O										

Зажимной винт выравнивающей пластины	Твердосплавная выравнивающая пластина
70 950 ...	70 950 ...
53100	56800

Комплектующие

YNUR 27..

YNCR





YNCR
74 056 ... 74 074 ...

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INS� mm	W1 mm	NOI		
YNCR 080308P10-F50	8	0,5	3,50	8°	14,85	5,5	2		42000
YNCR 080308P10-F51	8	0,5	3,50	8°	14,85	5,5	2		42000

P									
M									
K									
N									
S									
H									
O									

YNCF




YNCF
74 053 ... 74 053 ... 74 054 ... 74 054 ...


Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INS� mm	W1 mm	NOI		
YNCF 090608P90-F50	9	0,8	6,00	8°	20,45	8	4	60100	40100
YNCF 090608P90-F51	9	0,8	6,00	8°	20,45	8	4	60100	40100

P									
M									
K									
N									
S									
H									
O									

YNCF

-F52
CTCP625

DRAGONSKIN




YNCF

74 055 ...



Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	KR/NS	INS _L mm	W ₁ mm	NOI	
YNCF 090608P90-F52	9	0,8	6,00	8°	20,45	8	4	40100
YNCF 090608S90-F52	9	0,8	6,00	8°	20,45	8	4	40200

P	•
M	•
K	
N	
S	•
H	
O	

YOGR

-F50
1310-F50
CTCP625

DRAGONSKIN



YOGR

74 075 ...


YOGR

74 075 ...

Обозначение	L _n mm	APMX mm	S mm	CEMR mm	INS _L mm	W ₁ mm	NOI	
YOGR 0504120E00-F50	5	0,7	4,00	120	20,90	6	1	30103
YOGR 0805165E00-F50	8	1,0	5,00	165	30,85	9	1	42100
YOGR 0906165E00-F50	9	1,5	6,00	165	35,85	10	1	44100

P	•	•
M	•	•
K		
N		
S	•	•
H		
O		

LNGX



-F50
CTPM225
DRAGONSKIN



LNGX
74 068 ...
20203

Обозначение	Ln mm	APMX mm	S mm	KRINS	INSL mm	W1 mm	D1 mm	
LNGX 170400E00-F50	6	0,7	4,76	6°	17	12	4,3	
		0,7	4,76				4,3	
P								•
M								•
K								
N								
S								•
H								
O								


Зажимной винт
70 950 ...

Комплектующие

LN.. 17.. **839**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93