

Резьбонарезные плашки М, МF, G, UNC, UNF, NPT Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47


Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Артикул: 22700...

Резьбонарезная плашка, право-/левосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS
	1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

	d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	P TP (mm)	d ₂ PHD (mm)	Допуск на резьбу
Артикул: 22700010	M1	16	5	3	0,25	0,97	ISO 6g
Артикул: 22700012	M1,2	16	5	3	0,25	1,17	ISO 6g
Артикул: 22700014	M1,4	16	5	3	0,3	1,36	ISO 6g
Артикул: 22700016	M1,6	16	5	3	0,35	1,54	
Артикул: 22700018	M1,8	16	5	3	0,35	1,74	
Артикул: 22700020	M2	16	5	3	0,4	1,94	
Артикул: 22700022	M2,2	16	5	3	0,45	2,13	
Артикул: 22700023	M2,3	16	5	3	0,4	2,24	
Артикул: 22700025	M2,5	16	5	3	0,45	2,43	
Артикул: 22700026	M2,6	16	5	3	0,45	2,53	
Артикул: 22700030	M3	20	5	3	0,5	2,92	
Артикул: 22700035	M3,5	20	5	3	0,6	3,41	
Артикул: 22700040	M4	20	5	3	0,7	3,9	
Артикул: 22700045	M4,5	20	7	4	0,75	4,4	
Артикул: 22700050	M5	20	7	4	0,8	4,9	
Артикул: 22700060	M6	20	7	4	1	5,88	
Артикул: 22700070	M7	25	9	4	1	6,88	
Артикул: 22700080	M8	25	9	4	1,25	7,86	
Артикул: 22700090	M9	25	9	4	1,25	8,86	
Артикул: 22700100	M10	30	11	4	1,5	9,85	
Артикул: 22700110	M11	30	11	4	1,5	10,85	
Артикул: 22700120	M12	38	14	4	1,75	11,83	
Артикул: 22700140	M14	38	14	4	2	13,82	
Артикул: 22700160	M16	45	18	5	2	15,82	
Артикул: 22700180	M18	45	18	5	2,5	17,79	
Артикул: 22700200	M20	45	18	5	2,5	19,79	
Артикул: 22700220	M22	55	22	5	2,5	21,79	
Артикул: 22700240	M24	55	22	5	3	23,76	
Артикул: 22700300	M30	65	25	6	3,5	29,73	

Артикул: 22701...

Резьбонарезная плашка, право-/левосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm²
blank	HSS  1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR

ISO 6e

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------	-----------------	-------------------------------

Артикул: 22701030

M3	20	5	4	0,5	2,89
----	----	---	---	-----	------

Артикул: 22701040

M4	20	5	4	0,7	3,87
----	----	---	---	-----	------

Артикул: 22701050

M5	20	7	4	0,8	4,86
----	----	---	---	-----	------

Артикул: 22701060

M6	20	7	4	1	5,85
----	----	---	---	---	------

Артикул: 22701080

M8	25	9	4	1,25	7,83
----	----	---	---	------	------

Артикул: 22701100

M10	30	11	4	1,5	9,81
-----	----	----	---	-----	------


Артикул: 22701120

M12	38	14	4	1,75	11,81
-----	----	----	---	------	-------

Артикул: 22702...

Резьбонарезная плашка, право-/левосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	LH	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS	1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Описание

Описание:

- LH = для левой резьбы

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR

ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------	-----------------	-------------------------------

Артикул: 22702020

M2	16	5	3	0,4	1,94
----	----	---	---	-----	------

Артикул: 22702030

M3	20	5	3	0,5	2,92
----	----	---	---	-----	------

Артикул: 22702040

M4	20	5	4	0,7	3,9
----	----	---	---	-----	-----

Артикул: 22702050

M5	20	7	4	0,8	4,9
----	----	---	---	-----	-----

Артикул: 22702060

M6	20	7	4	1	5,88
----	----	---	---	---	------

Артикул: 22702080

M8	25	9	4	1,25	7,86
----	----	---	---	------	------

Артикул: 22702100

M10	30	11	4	1,5	9,85
-----	----	----	---	-----	------

Артикул: 22702120

M12	38	14	4	1,75	11,83
-----	----	----	---	------	-------

Артикул: 22702140

M14	38	14	4	2	13,82
-----	----	----	---	---	-------

Артикул: 22702160

M16	45	18	5	2	15,82
-----	----	----	---	---	-------

Артикул: 22702200

M20	45	18	5	2,5	19,79
-----	----	----	---	-----	-------


Артикул: 22702240

M24	55	22	5	3	23,76
-----	----	----	---	---	-------

Артикул: 22703...

Резьбонарезная плашка, право-/левосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	$R_z=1$	≤ 750 N/mm ²
geläpft	HSS	 1.5-2
ISO 6g	M	

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Описание

Описание:

- $R_z=1$ = Schneideisen geläpft

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	P TP (mm)	d ₅ PHD (mm)
Артикул: 22703020					
M2	16	5	3	0,4	1,94
Артикул: 22703025					
M2,5	16	5	3	0,45	2,43
Артикул: 22703026					
M2,6	16	5	3	0,45	2,53
Артикул: 22703030					
M3	20	5	3	0,5	2,92
Артикул: 22703035					
M3,5	20	5	3	0,6	3,41
Артикул: 22703040					
M4	20	5	3	0,7	3,9
Артикул: 22703050					
M5	20	7	4	0,8	4,9
Артикул: 22703060					
M6	20	7	4	1	5,88
Артикул: 22703080					
M8	25	9	4	1,25	7,86
Артикул: 22703100					
M10	30	11	4	1,5	9,85
Артикул: 22703120					
M12	38	14	4	1,75	11,83
Артикул: 22703140					
M14	38	14	5	2	13,82
Артикул: 22703160					
M16	45	18	5	2	15,82
Артикул: 22703180					
M18	45	18	5	2,5	17,79
Артикул: 22703200					
M20	45	18	5	2,5	19,79

Артикул: 22704...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

VA	≤ 1100 N/mm ²
blank	HSS E
	2

Применимость по материалам:

P	M	N	O
---	---	---	---

Технические характеристики


+

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	P TP (mm)	d ₅ PHD (mm)
Артикул: 22704020					
M2	16	5	4	0,4	1,94
Артикул: 22704025					
M2,5	16	5	4	0,45	2,43
Артикул: 22704030					
M3	20	5	4	0,5	2,92
Артикул: 22704035					
M3,5	20	5	4	0,6	2,92
Артикул: 22704040					
M4	20	5	4	0,7	3,9
Артикул: 22704050					
M5	20	7	4	0,8	4,9
Артикул: 22704060					
M6	20	7	4	1	5,88
Артикул: 22704080					
M8	25	9	5	1,25	7,86
Артикул: 22704100					
M10	30	11	5	1,5	9,85
Артикул: 22704120					
M12	38	14	5	1,75	11,83
Артикул: 22704140					
M14	38	14	5	2	13,82
Артикул: 22704160					
M16	45	18	5	2	15,82
Артикул: 22704180					
M18	45	18	5	2,5	17,79
Артикул: 22704200					
M20	45	18	5	2,5	19,79
Артикул: 22704220					
M22	55	22	5	2,5	21,79
Артикул: 22704240					
M24	55	22	5	3	23,76

Артикул: 22705...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

VA	$R_z=1$	≤ 1100 N/mm ²
geläpft	HSS E	
ISO 6g	M	

Применимость по материалам:

P	M	N	O
---	---	---	---

Описание

Описание:

- $R_z=1$ = Schneideisen geläpft

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)	Допуск на резьбу
Артикул: 22705030						
M3	20	5	4	0,5	2,92	
Артикул: 22705040						
M4	20	5	4	0,7	3,9	
Артикул: 22705050						
M5	20	7	4	0,8	4,9	
Артикул: 22705060						
M6	20	7	4	1	5,88	
Артикул: 22705080						
M8	25	9	4	1,25	7,86	
Артикул: 22705100						
M10	30	11	5	1,5	9,85	
Артикул: 22705120						
M12	38	14	5	1,75	11,83	
Артикул: 22705140						
M14	38	14	5	2	13,82	
Артикул: 22705160						
M16	45	18	5	2	15,82	
Артикул: 22705180						
M18	45	18	5	2,5	17,79	
Артикул: 22705200						
M20	45	18	5	2,5	19,79	

Артикул: 22706...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

Ms	$R_z=1$	≤ 500 N/mm ²
geiläpft	HSS	
ISO 6g	M	

Применимость по материалам:

N

Описание

Описание:

- $R_z=1$ = Schneideisen geiläpft

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d ₅ PHD (mm)
Артикул: 22706025					
M2,5	16	5	3	0,45	2,43
Артикул: 22706030					
M3	20	5	4	0,5	2,92
Артикул: 22706035					
M3,5	20	5	4	0,6	3,41
Артикул: 22706040					
M4	20	5	4	0,7	3,9
Артикул: 22706050					
M5	20	7	4	0,8	4,9
Артикул: 22706060					
M6	20	7	4	1	5,88
Артикул: 22706080					
M8	25	9	4	1,25	7,86
Артикул: 22706100					
M10	30	11	5	1,5	9,85

Артикул: 22711...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE

≤ 750
N/mm²

blank

HSS

1.5-2

Применимость по материалам:

P

N

O

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

A ₁ T ₁ (mm)		A ₂ Q ₂ (mm)	h ₁ D ₁ (mm)		Z MCP	P C ₁ (mm)	A ₃ T ₃ (mm)
Aprmag: 22711025	M2.5x0.35	16	5	3	0.35	244	
Aprmag: 22711026	M3.5x0.35	20	5	4	0.35	344	
Aprmag: 22711040	M4x0.35	20	5	4	0.35	394	
Aprmag: 22711042	M4x0.5	20	5	4	0.5	392	
Aprmag: 22711028	M5x0.5	20	5	4	0.5	492	
Aprmag: 22711030	M6x0.5	20	5	4	0.5	592	
Aprmag: 22711042	M6x0.75	20	7	4	0.75	59	
Aprmag: 22711070	M7x0.75	25	9	4	0.75	69	
Aprmag: 22711030	M8x0.5	25	9	5	0.5	792	
Aprmag: 22711032	M8x0.75	25	9	4	0.75	79	
Aprmag: 22711034	M8x1	25	9	4	1	788	
Aprmag: 22711036	M9x0.75	25	9	4	0.75	89	
Aprmag: 22711032	M9x1	25	9	4	1	888	
Aprmag: 22711102	M10x0.75	30	11	5	0.75	99	
Aprmag: 22711104	M12x1	30	11	5	1	998	
Aprmag: 22711106	M10x1.25	30	11	4	1.25	986	
Aprmag: 22711110	M11x1	30	11	5	1	1088	
Aprmag: 22711122	M12x1	38	10	5	1	1188	
Aprmag: 22711124	M12x1.25	38	10	4	1.25	1186	
Aprmag: 22711126	M12x1.5	38	10	4	1.5	1186	
Aprmag: 22711128	M13x1	38	10	5	1	1288	
Aprmag: 22711142	M14x1	38	10	5	1	1388	
Aprmag: 22711046	M14x1.25	38	10	5	1.25	1386	
Aprmag: 22711146	M14x1.5	38	10	5	1.5	1385	
Aprmag: 22711150	M15x1	38	10	5	1	1488	
Aprmag: 22711152	M15x1.5	38	10	5	1.5	1485	
Aprmag: 22711158	M16x1	45	14	5	1	1588	
Aprmag: 22711162	M16x1.5	45	14	5	1.5	1585	
Aprmag: 22711180	M18x1	45	14	5	1	1788	
Aprmag: 22711182	M18x1.5	45	14	5	1.5	1785	
Aprmag: 22711184	M18x2	45	14	5	2	1782	
Aprmag: 22711200	M20x1	45	14	6	1	1988	
Aprmag: 22711202	M20x1.5	45	14	6	1.5	1988	
Aprmag: 22711204	M20x2	45	14	5	2	1982	
Aprmag: 22711220	M22x1	55	16	6	1	2188	
Aprmag: 22711222	M22x1.5	55	16	5	1.5	2185	
Aprmag: 22711224	M22x2	55	16	5	2	2182	
Aprmag: 22711240	M24x1	55	16	6	1	2388	
Aprmag: 22711242	M24x1.5	55	16	6	1.5	2385	
Aprmag: 22711244	M24x2	55	16	5	2	2382	
Aprmag: 22711252	M25x1.5	55	16	6	1.5	2485	
Aprmag: 22711260	M26x1.5	55	16	6	1.5	2585	
Aprmag: 22711272	M27x1.5	65	18	6	1.5	2685	
Aprmag: 22711274	M27x2	65	18	6	2	2682	
Aprmag: 22711302	M30x1.5	65	18	6	1.5	2985	
Aprmag: 22711304	M30x2	65	18	6	2	2982	

Артикул: 22712...

Резьбонарезная плашка, право-/левосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	LH	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS	1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Описание

Описание:

- LH = для левой резьбы

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)	Допуск на резьбу
Артикул: 22712040						
M4x0,5	20	5	3		0,5	3,92
Артикул: 22712050						
M5x0,5	20	5	4		0,5	4,92
Артикул: 22712060						
M6x0,5	20	5	4		0,5	5,92
Артикул: 22712062						
M6x0,75	20	7	4		0,75	5,9
Артикул: 22712080						
M8x0,75	25	9	4		0,75	7,9
Артикул: 22712082						
M8x1	25	9	4		1	7,88
Артикул: 22712100						
M10x1	30	11	4		1	9,88
Артикул: 22712120						
M12x1	38	10	5		1	11,88
Артикул: 22712122						
M12x1,5	38	10	4		1,5	11,85
Артикул: 22712140						
M14x1	38	10	5		1	13,88
Артикул: 22712142						
M14x1,5	38	10	5		1,5	13,85
Артикул: 22712160						
M16x1,5	45	14	5		1,5	15,85
Артикул: 22712180						
M18x1,5	45	14	5	1,5		17,85
Артикул: 22712200						
M20x1,5	45	14	6	1,5		19,85
Артикул: 22712220						
M22x1,5	55	16	5	1,5		21,85
Артикул: 22712240						
M24x1,5	55	16	6	1,5		23,85


Артикул: 22714...

Резьбонарезная плашка, право-/левосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)
Артикул: 22714060					
M6x0,75	20	7	4	0,75	5,9
Артикул: 22714080					
M8x0,75	25	9	4	0,75	7,9
Артикул: 22714082					
M8x1	25	9	4	1	7,88
Артикул: 22714100					
M10x1	30	11	5	1	9,88
Артикул: 22714120					
M12x1	38	10	5	1	11,88
Артикул: 22714122					
M12x1,5	38	10	5	1,5	11,85
Артикул: 22714140					
M14x1,5	38	10	5	1,5	13,85
Артикул: 22714160					
M16x1,5	45	14	5	1,5	15,85
Артикул: 22714180					
M18x1,5	45	14	5	1,5	17,85
Артикул: 22714200					
M20x1,5	45	14	6	1,5	19,85
Артикул: 22714220					
M22x1,5	55	16	5	1,5	21,85
Артикул: 22714240					
M24x1,5	55	16	6	1,5	23,85

Артикул: 22721...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS
	1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Технические характеристики


Допуск на резьбу TCTR

d ₁ TDIN	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d ₈ PHD (mm)
Артикул: 22721001					
Nr, 1-64	16	5	3	0,397	1,79
Артикул: 22721002					
Nr, 2-56	16	5	3	0,454	2,12
Артикул: 22721003					
Nr, 3-48	16	5	3	0,529	2,44
Артикул: 22721004					
Nr, 4-40	20	5	3	0,635	2,76
Артикул: 22721006					
Nr, 6-32	20	7	3	0,794	3,41
Артикул: 22721008					
Nr, 8-32	20	7	4	0,794	4,07
Артикул: 22721010					
Nr, 10-24	20	7	4	1,058	4,71
Артикул: 22721012					
Nr, 12-24	20	7	4	1,058	5,37
Артикул: 22721025					
1/4-20	20	7	4	1,27	6,22
Артикул: 22721031					
5/16-18	25	9	4	1,411	7,8
Артикул: 22721037					
3/8-16	30	11	4	1,588	9,37
Артикул: 22721043					
7/16-14	30	11	4	1,814	10,95
Артикул: 22721050					
1/2-13	38	14	4	1,954	12,52
Артикул: 22721056					
9/16-12	38	14	4	2,117	14,1
Артикул: 22721062					
5/8-11	45	18	4	2,309	15,68
Артикул: 22721075					
3/4-10	45	18	5	2,54	18,84
Артикул: 22721087					
7/8-9	55	22	5	2,822	22
Артикул: 22721100					
1-8	55	22	5	3,175	25,15

Артикул: 22726...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm²
blank	HSS
	1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

Технические характеристики


Допуск на резьбу TCTR

d ₁ TDIN	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	z NOF	p TP (mm)	d ₅ PHD (mm)	Допуск на резьбу
Артикул: 22726001						
Nr, 0-80	16	5		3	0,318	1,47
Артикул: 22726002						
Nr, 1-72	16	5		3	0,353	1,8
Артикул: 22726003						
Nr, 2-64	16	5		3	0,397	2,12
Артикул: 22726004						
Nr, 3-56	16	5		3	0,454	2,44
Артикул: 22726005						
Nr, 4-48	20	5		3	0,529	2,77
Артикул: 22726006						
Nr, 5-44	20	5		3	0,577	3,1
Артикул: 22726007						
Nr, 6-40	20	5		3	0,635	3,42
Артикул: 22726008						
Nr, 8-36	20	7		4	0,706	4,08
Артикул: 22726010						
Nr, 10-32	20	7		4	0,794	4,73
Артикул: 22726012						
Nr, 12 - 28	20	7		4	0,907	5,38
Артикул: 22726025						
1/4-28	20	7		4	0,907	6,24
Артикул: 22726031						
5/16-24	25	9		4	1,058	7,82
Артикул: 22726037						
3/8-24	30	11	4	1,058	9,41	
Артикул: 22726043						
7/16-20	30	11	4	1,27	10,98	
Артикул: 22726050						
1/2-20	38	10	4	1,27	12,56	
Артикул: 22726056						
9/16-18	38	10	5	1,411	14,14	
Артикул: 22726062						
5/8-18	45	14	5	1,411	15,73	
Артикул: 22726075						
3/4-16	45	14	5	1,588	18,89	
Артикул: 22726087						
7/8-14	55	16	5	1,814	22,05	
Артикул: 22726100						
1-2	55	16	6	2,117	25,21	


Артикул: 22726...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:



Применимость по материалам:




d ₁ TDIN	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d ₅ PHD (mm)
Артикул: 22726001					
Nr, 0-80	16	5	3	0,318	1,47
Артикул: 22726002					
Nr, 1-72	16	5	3	0,353	1,8
Артикул: 22726003					
Nr, 2-64	16	5	3	0,397	2,12
Артикул: 22726004					
Nr, 3-56	16	5	3	0,454	2,44
Артикул: 22726005					
Nr, 4-48	20	5	3	0,529	2,77
Артикул: 22726006					
Nr, 5-44	20	5	3	0,577	3,1
Артикул: 22726007					
Nr, 6-40	20	5	3	0,635	3,42
Артикул: 22726008					
Nr, 8-36	20	7	4	0,706	4,08
Артикул: 22726010					
Nr, 10-32	20	7	4	0,794	4,73
Артикул: 22726012					
Nr, 12 - 28	20	7	4	0,907	5,38
Артикул: 22726025					
1/4-28	20	7	4	0,907	6,24
Артикул: 22726031					
5/16-24	25	9	4	1,058	7,82
Артикул: 22726037					
3/8-24	30	11	4	1,058	9,41
Артикул: 22726043					
7/16-20	30	11	4	1,27	10,98
Артикул: 22726050					
1/2-20	38	10	4	1,27	12,56
Артикул: 22726056					
9/16-18	38	10	5	1,411	14,14
Артикул: 22726062					
5/8-18	45	14	5	1,411	15,73
Артикул: 22726075					
3/4-16	45	14	5	1,588	18,89
Артикул: 22726087					
7/8-14	55	16	5	1,814	22,05
Артикул: 22726100					
1-2	55	16	6	2,117	25,21

Артикул: 22741...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE

≤ 750
N/mm²

blank

HSS

1.5-2

Применимость по материалам:

P

N

O

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 228 A

d ₁ TDIN	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)	Допуск на резьбу
Артикул: 22741012						
1/8-28	30	11	4	0,907	9,62	
Артикул: 22741025						
1/4-19	38	10	5	1,337	13,03	
Артикул: 22741037						
3/8-19	45	14	5	1,337	16,54	
Артикул: 22741050						
1/2-14	45	14	6	1,814	20,81	
Артикул: 22741062						
5/8-14	55	16	5	1,814	22,77	
Артикул: 22741075						
3/4-14	55	16	6	1,814	26,3	
Артикул: 22741087						
7/8-14	65	18	6	1,814	30,06	
Артикул: 22741100						
1-11	65	18	7	2,309	33,07	
Артикул: 22741125						
1 1/4-11	75	20	7	2,309	41,73	
Артикул: 22741150						
1 1/2-11	90	22	7	2,309	47,62	

Артикул: 22747...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Performance



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS  1,5-2

Применимость по материалам:

P	N	O
---	---	---

d ₁ TDiN	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)
------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------	-----------------

Артикул: 22747006

1/16-27	25	10	4	0,941
---------	----	----	---	-------

Артикул: 22747012

1/8-27	30	11	4	0,941
--------	----	----	---	-------

Артикул: 22747025

1/4-18	38	16	5	1,411
--------	----	----	---	-------

Артикул: 22747037

3/8-18	45	18	5	1,411
--------	----	----	---	-------

Артикул: 22747050

1/2-14	45	20	5	1,814
--------	----	----	---	-------

Артикул: 22747075

3/4-14	55	22	6	1,814
--------	----	----	---	-------


Артикул: 22747100

1-11,5	65	25	6	2,209
--------	----	----	---	-------

Артикул: 23910...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Standard



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS
	1,5-2

Применимость по материалам:

P

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR


ISO 6g

d ₁ TD (mm)	d ₂ BD (mm)	h ₁ OAL (mm)	Z NOF	p TP (mm)	d _B PHD (mm)
Артикул: 23910030					
M3	20	5	3	0,5	2,92
Артикул: 23910040					
M4	20	5	3	0,7	3,9
Артикул: 23910050					
M5	20	7	4	0,8	4,9
Артикул: 23910060					
M6	20	7	4	1	5,88
Артикул: 23910080					
M8	25	9	4	1,25	7,86
Артикул: 23910100					
M10	30	11	4	1,5	9,85
Артикул: 23910120					
M12	38	14	4	1,75	11,83
Артикул: 23910140					
M14	38	14	5	2	13,82
Артикул: 23910160					
M16	45	18	5	2	15,82
Артикул: 23910180					
M18	45	18	5	2,5	17,79
Артикул: 23910200					
M20	45	18	5	2,5	19,79
Артикул: 23910220					
M22	55	22	5	2,5	21,79
Артикул: 23910240					
M24	55	22	5	3	23,76

Артикул: 23940...

Резьбонарезная плашка, правосторонняя

WNT \ Standard



Краткие характеристики:

FE	≤ 750 N/mm ²
blank	HSS
	1,5-2

Применимость по материалам:

P

Технические характеристики

Допуск на резьбу TCTR

ISO 6g

	d1 TD (mm)	d2 BD (mm)	h1 OAL (mm)	Z NOF	P TP (mm)	d3 PHD (mm)
Артикул: 23940062						
	M6x0,75	20	9	4	0,75	5,9
Артикул: 23940080						
	M8x0,5	25	9	5	0,5	7,92
Артикул: 23940082						
	M8x0,75	25	9	4	0,75	7,9
Артикул: 23940084						
	M8x1	25	9	4	1	7,88
Артикул: 23940100						
	M10x0,75	30	11	5	0,75	9,9
Артикул: 23940102						
	M10x1	30	11	4	1	9,88
Артикул: 23940104						
	M10x1,25	30	11	4	1,25	9,86
Артикул: 23940120						
	M12x1	38	10	5	1	11,88
Артикул: 23940122						
	M12x1,25	38	10	4	1,25	11,86
Артикул: 23940124						
	M12x1,5	38	10	4	1,5	11,85
Артикул: 23940140						
	M14x1	38	10	5	1	13,88
Артикул: 23940142						
	M14x1,25	38	10	5	1,25	13,86
Артикул: 23940144						
	M14x1,5	38	10	5	1,5	13,85
Артикул: 23940160						
	M16x1	45	14	5	1	15,88
Артикул: 23940162						
	M16x1,5	45	14	5	1,5	15,86
Артикул: 23940180						
	M18x1	45	14	5	1	17,88
Артикул: 23940182						
	M18x1,5	45	14	5	1,5	17,85
Артикул: 23940200						
	M20x1	45	14	6	1	19,88
Артикул: 23940202						
	M20x1,5	45	14	6	1,5	19,85
Артикул: 23940222						
	M22x1,5	55	16	5	1,5	21,85
Артикул: 23940242						
	M24x1,5	55	16	6	1,5	23,85
Артикул: 23940260						
	M26x1,5	55	16	6	1,5	25,85
Артикул: 23940280						
	M28x1,5	65	18	6	1,5	27,85
Артикул: 23940300						
	M30x1,5	65	18	6	1,5	29,85

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	